



Destructeurs de documents HSM SECURIO

Vue d'ensemble

HSM®
Great Products, Great People.

Les destructeurs de documents HSM SECURIO AF avec autofeed

Innovant, pratique et gain de temps. Les broyeurs Autofeed de la série-AF, avec la Technologie Nanogrip combinent fonctionnalité et confort d'utilisation. Pour une destruction fiable et facile de piles de documents et des feuilles simples au bureau.



Les caractéristiques spéciales :

- Double fonction astucieuse : Insertion manuelle du papier lors du traitement autofeed des liasses de papier.
- Fonction marche/arrêt automatique par cellule photoélectrique.
- Un moteur puissant garantit un fonctionnement en continu.
- Élément multifonctionnel pour une utilisation intuitive.
- Mobilité grâce aux roulettes.
- Collecteur amovible permettant de vider facilement les particules détruites, HSM SECURIO AF150 et AF300.
- Le sac de réception réutilisable et amovible s'enlève et se vide facilement, HSM SECURIO AF500.
- Le retour automatique solutionne le problème des bourrages papier.



1 HSM SECURIO AF150



2 HSM SECURIO AF300








3 HSM SECURIO AF500

Caractéristiques techniques



Découvrez-en plus.
Scan du code QR.

Modèle	1 HSM SECURIO AF150	2 HSM SECURIO AF300	3 HSM SECURIO AF500	4 HSM SECURIO C14	
Domaine d'application	Bureau (jusqu'à 5 personnes)	Bureau (jusqu'à 5 personnes)	Bureau (jusqu'à 5 personnes)	Personnel / petit bureau (1-3 personnes)	
Type de coupe	particules	particules	particules	bandes	particules
Largeur de coupe en mm / Référence	4,5 x 30 / 2083111 1,9 x 15 / 2082111 0,78 x 11 / 2085111	4,5 x 30 / 2093111 1,9 x 15 / 2092111 0,78 x 11 / 2095111	4,5 x 30 / 2103111 1,9 x 15 / 2102111 0,78 x 11 / 2105111	3,9 / 2250111	4 x 25 / 2253111
Degré de sécurité DIN 66399	P-4/O-3/T-4/E-3/F-1 P-5/T-5/E-4/F-2 P-6/F-3	P-4/O-3/T-4/E-3/F-1 P-5/T-5/E-4/F-2 P-6/F-3	P-4/O-3/T-4/E-3/F-1 P-5/T-5/E-4/F-2 P-6/F-3	P-2/T-2/E-2	P-4/T-4/E-3/F-1
Rendement de coupe en feuilles 80 g/m ² (DIN A4)	8-10 6-7 5	12-14 8-10 6	14-16 9-11 6	10-12	5-6
Niveau sonore en dB(A)*	56	56	56	55	
Rendement de coupe en feuilles	max. 150 / autofeed	max. 300 / autofeed	max. 500 / autofeed	-	
Largeur d'introduction en mm	240	240	240	225	
Moteur (Watt)	500	500	500	300	
Dimensions (LxPxH) en mm	395 x 381 x 740	395 x 435 x 837	497 x 491 x 1002	366 x 258 x 405	
Poids en kg	18 / 18 / 19	19	29 / 29 / 30	4	5
Capacité du collecteur en l	34	34	82	20	
Approprié pour papier et	 ²⁾	 ²⁾	 ²⁾		

Tension/Fréquence : 230 V / 50 Hz, * en fonctionnement à vide

Indications non contractuelles. Sous réserve de modifications techniques et visuelles. ¹⁾ Les CD ne peuvent PAS être détruits dans les largeurs de coupe suivantes : HSM SECURIO AF150 / HSM SECURIO AF300 / HSM SECURIO AF500 : 1,9 x 15 mm et 0,78 x 11 mm. ²⁾ Les cartes de crédit ne peuvent PAS être détruites dans les largeurs de coupe suivantes : HSM SECURIO AF150 / HSM SECURIO AF300 / HSM SECURIO AF500 : 0,78 x 11mm.

Destructeurs de documents HSM SECURIO Série-P – NOUVEAUTE !

La technologie visionnaire pour le bureau de demain. Les broyeurs de la série professionnelle vous impressionneront – notamment en raison du dynamisme et du concept d'exploitation IntelligentDrive unique, d'une performance supérieure jusqu'à 40 %, d'une anticipation intelligente du bourrage de papier et d'une utilisation à faible niveau sonore. Très approprié pour des groupes de travail allant jusqu'à 15 personnes.



Les caractéristiques spéciales:

- Automatique de bourrage papier intelligent. La machine reconnaît très rapidement si trop de papier a été inséré et réagit de façon autonome.
- Haut degré d'économies d'énergie en raison de la mise en veille et l'arrêt automatique.
- Un moteur puissant garantit un fonctionnement en continu.
- Fonction pratique de marche/arrêt automatique.
- Une légère pression sur l'élément de sécurité empêche une insertion involontaire et stoppe immédiatement l'alimentation en papier.
- Mobilité grâce aux roulettes
- Le sac de réception réutilisable et amovible s'enlève et se vide facilement.



Utilisation intuitive et sélection de menu via l'écran tactile haute résolution de 4,3".



Les destructeurs de documents avec système de coupe en particules disposent d'un huileur automatique intégré.



Le concept innovant d'exploitation IntelligentDrive propose des modes de fonctionnement :

Silencieux pour un fonctionnement particulièrement silencieux.

Standard avec un taux optimal de débit et un faible niveau sonore.

Performant pour une coupe maximale et des performances de débit.



13 14 15 HSM SECURIO P36i / P40i / P44i

Caractéristiques techniques



Découvrez-en plus.
Scan du code QR.

Modèle	13 HSM SECURIO P36i		14 HSM SECURIO P40i		15 HSM SECURIO P44i	
Domaine d'application	Département (jusqu'à 15 personnes)		Département (jusqu'à 15 personnes)		Département (jusqu'à 15 personnes)	
Type de coupe	bandes		bandes		bandes	
Largeur de coupe en mm / Référence	5,8 / 1851121 3,9 / 1850121	4,5 x 30 / 1853121 1,9 x 15 / 1852121 0,78 x 11 / 1855121 1 x 5 / 1854121	5,8 / 1881121 3,9 / 1880121	4,5 x 30 / 1883121 1,9 x 15 / 1882121 0,78 x 11 / 1885121 1 x 5 / 1884121	5,8 / 1871121 3,9 / 1870121	3,9 x 40 / 1873121 1,9 x 15 / 1872121 0,78 x 11 / 1875121 1 x 5 / 1874121
Degré de sécurité DIN 66399	P-2/O-2/T-2/E-2 P-2/O-2/T-2/E-2	P-4/O-3/T-4/E-3/F-1 P-5/T-5/E-4/F-2 P-6/F-3 P-7/F-3	P-2/O-2/T-2/E-2 P-2/O-2/T-2/E-2	P-4/O-3/T-4/E-3/F-1 P-5/O-4/T-5/E-4/F-2 P-6/F-3 P-7/F-3	P-2/O-2/T-2/E-2 P-2/O-2/T-2/E-2	P-4/O-3/T-4/E-3/F-1 P-5/O-4/T-5/E-4/F-2 P-6/F-3 P-7/F-3
Rendement de coupe en feuilles 80 g/m ² (DIN A4)	43-45 34-36	27-29 16-18 11-13 8	56-58 44-46	34-37 19-21 13-15 9	77-79 61-63	43-45 25-27 17-19 11
Niveau sonore en dB(A)*	55		55		55	
Largeur d'introduction en mm	330		330		400	
Moteur (Watt)	1000		1300		1900	
Dimensions (LaxPxH) en mm	580 x 550 x 1020		580 x 550 x 1020		700 x 592 x 1105	
Poids en kg	64	68	67	72	105	
Capacité du collecteur en l	145		145		205	
Approprié pour papier et						

Options

Référence. + lettre

- Ⓓ Reconnaissance de métaux
- Ⓒ Bloc de coupe séparé pour CD 4 x 7 mm
- Ⓜ Bloc de coupe séparé pour OMDD 2 x 2 mm
- Ⓝ Bloc de coupe séparé pour OMDD + reconnaissance de métaux

Tension/Fréquence : 230 V / 50 Hz, * en mode de fonctionnement Standard (fonctionnement à vide)

Indications non contractuelles. Sous réserve de modifications techniques et visuelles. ¹⁾ Les **CD** ne peuvent PAS être détruits dans les largeurs de coupe suivantes : HSM SECURIO P36i : 1,9x15 mm, 0,78x11 mm et 1x5 mm; HSM SECURIO P40i / HSM SECURIO P44i : 0,78x11 mm et 1x5 mm. ²⁾ Les **cartes** de crédit ne peuvent PAS être détruites dans les largeurs de coupe suivantes : HSM SECURIO P36i / HSM SECURIO P40i / HSM SECURIO P44i : 0,78x11 mm et 1x5 mm. ³⁾ Les **disquettes** ne peuvent PAS être détruites dans les largeurs de coupe suivantes : HSM SECURIO P40i : 1,9x15 mm, 0,78x11 mm et 1x5 mm; HSM SECURIO P44i : 0,78x11 mm et 1x5 mm. ⁴⁾ Les **trombones** ne peuvent PAS être détruits dans les largeurs de coupe suivantes : en général en 1 x 5 mm. ⁵⁾ Les **clés USB** ne peuvent PAS être détruites dans les largeurs de coupe suivantes : HSM SECURIO P44i : 0,78 x 11 mm et 1 x 5 mm.

Destructeurs de documents gamme HSM SECURIO

Avec les destructeurs de documents HSM SECURIO vous pouvez vous attendre au plus haut niveau de qualité. Peu importe si vous avez choisi la Série-AF avec alimentation automatique de papier, la Série-C pour le bureau à domicile, la Série-B pour le lieu de travail ou la Série-P avec IntelligentDrive pour un usage professionnel : vous êtes sur le côté sécuritaire avec les destructeurs de HSM !



Ne consomment aucun courant en mode veille : les destructeurs de documents HSM SECURIO C14/C16.



Garantie sur les cylindres de coupe pendant toute la durée de vie des destructeurs de documents HSM SECURIO, des degrés de sécurité P-2 à P-5.



Les destructeurs de documents à l'exception des modèles HSM SECURIO P36i, P40i, P44i, ont obtenu une certification «Blue Angel».



En mode veille la consommation d'énergie est de moins de 0,1 W, pour les destructeurs de documents HSM SECURIO C18 à B35 et AF.



3 ans de garantie pour les destructeurs de documents HSM SECURIO.



HSM produit tous les destructeurs de documents HSM SECURIO en Allemagne.

Destructeur de documents HSM SECURIO Série-C

Petit, attrayant et économiseur d'énergie. Les broyeurs de la série-C sont attrayants en raison de leur conception compacte et d'une utilisation facile.



Les caractéristiques spéciales :

- Le fonctionnement silencieux réduit le niveau sonore sur le lieu de travail
- Haut degré de la sécurité de l'utilisateur.
- Indication du niveau de remplissage à travers la fenêtre, sauf HSM SECURIO C14.
- Fonction marche/arrêt automatique.



Nettoyage facile du collecteur.



4 HSM SECURIO C14



5 HSM SECURIO C16



6 HSM SECURIO C18



Découvrez-en plus.
Scan du code QR.

Modèle	5 HSM SECURIO C16		6 HSM SECURIO C18		7 HSM SECURIO B22		8 HSM SECURIO B24	
Domaine d'application	Personnel / petit bureau (1-3 personnes)		Personnel / petit bureau (1-3 personnes)		Bureau (jusqu'à 5 personnes)		Bureau (jusqu'à 5 personnes)	
Type de coupe	bandes	particules	bandes	particules	bandes	particules	bandes	particules
Largeur de coupe en mm / Référence	5,8 / 1901111 3,9 / 1900111	4 x 25 / 1902111	5,8 / 1911121 3,9 / 1910121	3,9 x 30 / 1913121 1,9 x 15 / 1912121	5,8 / 1831121 3,9 / 1830121	3,9 x 30 / 1833121 1,9 x 15 / 1832121 0,78 x 11 / 1835121	5,8 / 1781111 3,9 / 1780111	4,5 x 30 / 1783111 1,9 x 15 / 1782111 0,78 x 11 / 1785111 1 x 5 / 1784111
Degré de sécurité DIN 66399	P-2/T-2/E-2 P-2/T-2/E-2	P-4/T-4/E-3/F-1	P-2/O-2/T-2/E-2 P-2/T-2/E-2	P-4/T-4/E-3/F-1 P-5/T-5/E-4/F-2	P-2/O-2/T-2/E-2 P-2/T-2/E-2	P-4/T-4/E-3/F-1 P-5/T-5/E-4/F-2 P-6/F-3	P-2/O-2/T-2/E-2 P-2/O-2/T-2/E-2	P-4/O-3/T-4/E-3/F-1 P-5/T-5/E-4/F-2 P-6/F-3 P-7/F-3
Rendement de coupe en feuilles 80 g/m ² (DIN A4)	15-17 12-14	6-7	17-19 13-15	8-9 6-7	17-19 13-15	9-11 7-9 4-5	25-27 19-21	14-16 9-11 6 4
Niveau sonore en dB(A)*	55		55		57		56	
Largeur d'introduction en mm	225		230		240		240	
Moteur (Watt)	300		360		440		500	
Dimensions (LaxPxH) en mm	366 x 258 x 455		365 x 280 x 542		375 x 310 x 600		395 x 317 x 605	
Poids en kg	4	5	10	11	11	13 / 12 / 12	15	17 / 16 / 21 / 21
Capacité du collecteur en l	25		25		33		34	
Approprié pour papier et								

Tension/Fréquence : 230 V / 50 Hz, * en fonctionnement à vide

Indications non contractuelles. Sous réserve de modifications techniques et visuelles. ¹⁾ Les CD ne peuvent PAS être détruits dans les largeurs de coupe suivantes : HSM SECURIO C18 / HSM SECURIO B22 : 3,9 mm et 3,9 x 30 mm, HSM SECURIO B24 : 1,9 x 15 mm, 0,78 x 11 mm et 1 x 5 mm. ²⁾ Les cartes de crédit ne peuvent PAS être détruites dans les largeurs de coupe suivantes : HSM SECURIO B22 : 0,78 x 11 mm, HSM SECURIO B24 : 0,78 x 11 et 1 x 5 mm. ³⁾ Les trombones ne peuvent PAS être détruits dans les largeurs de coupe suivantes : en général en 1 x 5 mm.

Destructeurs de documents HSM SECURIO Série-B

Économie d'énergie, fiable et polyvalent. Les destructeurs de documents de la série-B sont caractérisés par une haute performance et une fonctionnalité maximale. Cette gamme offre des destructeurs pour une utilisation allant jusqu'à 8 personnes.



Un moteur puissant garantit un fonctionnement en continu.

Les caractéristiques spéciales :

- Fonction marche/arrêt automatique par cellule photoélectrique.
- Un moteur puissant garantit un fonctionnement en continu.
- Le sac de réception réutilisable et amovible s'enlève et se vide facilement.
- Collecteur en bois de qualité supérieure avec porte.
- Élément de sécurité rabattable qui empêche une insertion involontaire.
- Mobilité grâce aux roulettes (sauf B22).



p. ex. papier



p. ex. CD/DVD, Blu-ray



p. ex. disquettes, cartes ID avec bandes magnétiques



p. ex. clés USB, cartes à puce, disques durs semi-conducteurs, mémoires flash



p. ex. film, fiches



7 8 HSM SECURIO B22 / B24



9 10 HSM SECURIO B26 / B32



11 HSM SECURIO B34



12 HSM SECURIO B35



Découvrez-en plus.
Scan du code QR.



Découvrez-en plus.
Scan du code QR.

Modèle	9 HSM SECURIO B26		10 HSM SECURIO B32		11 HSM SECURIO B34		12 HSM SECURIO B35	
Domaine d'application	Bureau (jusqu'à 5 personnes)		Bureau (jusqu'à 5 personnes)		Plusieurs bureaux (jusqu'à 8 personnes)		Plusieurs bureaux (jusqu'à 8 personnes)	
Type de coupe	bandes	particules	bandes	particules	bandes	particules	bandes	particules
Largeur de coupe en mm / Référence	5,8 / 1801111 3,9 / 1800111	4,5 x 30 / 1803111 1,9 x 15 / 1802111 0,78 x 11 / 1805111 1 x 5 / 1804111	5,8 / 1821111 3,9 / 1820111	4,5 x 30 / 1823111 1,9 x 15 / 1822111 0,78 x 11 / 1825111 1 x 5 / 1824111	5,8 / 1841111 3,9 / 1840111	4,5 x 30 / 1843111 1,9 x 15 / 1842111 0,78 x 11 / 1845111 1 x 5 / 1844111	5,8 / 1921111 3,9 / 1920111	4,5 x 30 / 1923111 1,9 x 15 / 1922111 0,78 x 11 / 1925111 1 x 5 / 1924111
Degré de sécurité DIN 66399	P-2/O-2/T-2/E-2 P-2/O-2/T-2/E-2	P-4/O-3/T-4/E-3/F-1 P-5/T-5/E-4/F-2 P-6/F-3 P-7/F-3	P-2/O-2/T-2/E-2 P-2/O-2/T-2/E-2	P-4/O-3/T-4/E-3/F-1 P-5/T-5/E-4/F-2 P-6/F-3 P-7/F-3	P-2/O-2/T-2/E-2 P-2/O-2/T-2/E-2	P-4/O-3/T-4/E-3/F-1 P-5/T-5/E-4/F-2 P-6/F-3 P-7/F-3	P-2/O-2/T-2/E-2 P-2/O-2/T-2/E-2	P-4/O-3/T-4/E-3/F-1 P-5/T-5/E-4/F-2 P-6/F-3 P-7/F-3
Rendement de coupe en feuilles 80 g/m ² (DIN A4)	25-27 19-21	14-16 9-11 6 4	25-27 19-21	14-16 9-11 6 4	30-32 25-27	19-21 12-13 8 5	35-37 26-28	21-22 14-15 9 5
Niveau sonore en dB(A)*	55		56		56		56	
Largeur d'introduction en mm	280		310		310		400	
Moteur (Watt)	500		500		590		590	
Dimensions (LaxPxH) en mm	497 x 397 x 676		497 x 398 x 793		541 x 439 x 845		618 x 525 x 870	
Poids en kg	24	26 / 27 / 28 / 28	26	27	35	42	48	54 / 53 / 54 / 54
Capacité du collecteur en l	55		82		100		130	
Approprié pour papier et								

Tension/Fréquence : 230 V / 50 Hz, * en fonctionnement à vide

Indications non contractuelles. Sous réserve de modifications techniques et visuelles. ¹⁾ Les **CD** ne peuvent PAS être détruits dans les largeurs de coupe suivantes : HSM SECURIO B26 / HSM SECURIO B32 / HSM SECURIO B34 / HSM SECURIO B35 : 1,9 x 15 mm, 0,78 x 11 mm et 1 x 5 mm. ²⁾ Les **cartes** de crédit ne peuvent PAS être détruits dans les largeurs de coupe suivantes : HSM SECURIO B26 / HSM SECURIO B32 / HSM SECURIO B34 / HSM SECURIO B35 : 0,78 x 11 mm et 1 x 5 mm. ³⁾ Les **trombones** ne peuvent PAS être détruits dans les largeurs de coupe suivantes : en général en 1 x 5 mm.

L'entreprise HSM

Détruire et Compacter.



Depuis 1971, HSM suit une ligne stratégique claire : la volonté systématique de produire une qualité « Made in Germany ». Cette qualité des produits et des services est la base du succès dans les deux domaines de l'entreprise, la bureautique et les technologies au service de l'environnement. En tant que spécialiste de produits et de prestations pour la protection des données et de technologies permettant l'optimisation de processus logistiques et de recyclage, HSM fait partie des fournisseurs leaders dans le monde.

Demandez-nous conseil ! Nous sommes à votre disposition.

Siège social Allemagne :

HSM GmbH + Co. KG · Austraße 1-9 · 88699 Frickingen / Germany
Tel. +49 7554 2100-0 · Fax +49 7554 2100-160
info@hsm.eu · www.hsm.eu

E-mail / assistance téléphonique :

Gratis Hotline
DE, AT, IT, ES, BE, NL, LU
Tel. 00800 44 77 77 66
Fax 00800 44 77 77 67

HSM Vertrieb Deutschland
Deutschland@hsm.eu

HSM Vertrieb Österreich
Austria@hsm.eu

HSM Vertrieb Schweiz
Schweiz@hsm.eu

HSM Verkoop België, Nederland,
Luxemburg
Benelux@hsm.eu

HSM Commerciale Italia
Italia@hsm.eu

Filiales HSM :

HSM Técnica de Oficina
y Medioambiente, España, S.L.U.
C/Tona
Nave nº 15 "El Lago"
Pol. Ind. Monguit
08480 L'Ametlla del Vallès
Barcelona
Spain
Tel. +34 93 8617168
Fax +34 93 8463417
Spain@hsm.eu
www.hsm.eu

HSM France SAS
Parc de Genève
240, Rue Ferdinand Perrier
69800 Saint-Priest
France
Tél. +33 472 210580
Fax +33 472 517481
France@hsm.eu
www.hsm.eu

HSM (UK) Ltd.
14 Attwood Road / Zone 1
Burntwood Business Park
Burntwood · Staffordshire
WS7 3GJ
United Kingdom
Tel. +44 1543 272-480
Fax +44 1543 272-080
info@hsmuk.co.uk
www.hsm.eu

HSM Polska Sp. z o.o.
ul. Emaliowa 28
02-295 Warsaw
Polska (Poland)
Tel. +48 22 862-2369
Fax +48 22 862-2368
handlowy@hsm.eu
www.hsm.eu

HSM of America LLC
419 Boot Road
Downingtown
PA 19335
USA
Tel. +1 484 237-2308
+1 800 613-2110
Fax +1 484 237-2309
customerservice@hsm.us
info@hsm.us
www.hsm.us

Votre distributeur HSM :

HSM®

Great Products, Great People.